



MICO NP

ADSORBENTE DE MICOTOXINAS EN BASE A MOS E HIDROLIZADO DE LEVADURA

Indicado a dosis de 750 gr/tonelada de alimento balanceado para pollos parrilleros, aves de reposición, postura comercial y reproductoras pesadas; cerdos en destete, desarrollo y terminación; cerdas en gestación y lactancia.

MICO NP está formulado completamente con componentes de levadura *Saccharomyces cerevisiae*.

No contiene aluminosilicatos ni aditivos minerales, lo cual evita la dilución de los componentes de levadura del producto consiguiéndose así una amplia eficiencia de adsorción para Aflatoxinas, Ocratoxina, DON (Vomitoxina), Toxina T2, Zearalenona y Fumonisina.

In Vitro ha demostrado esa amplia eficiencia de adsorción a la dosificación de 750 gr/ tonelada de alimento balanceado.

Componentes

Pared de levadura, Saccharomyces cerevisiae

El MOS actúa como adsorbente de micotoxinas atrapándolas en su estructura. Esa disposición microscópica, comparable a un retículo, además aglutina bacterias G- ciliadas contribuyendo a la regulación de la flora intestinal y al mismo tiempo previniendo infecciones causadas por estos microorganismos.

Hidrolizado de levadura

Contiene enzimas, entre ellas proteasas, amilasas y pectinasas. Estas pueden mejorar la digestibilidad de los alimentos e incluso actuar en forma hidrolítica sobre fracciones de la micotoxinas. Es fuente de nucleótidos libres, ideal para la nutrición de todas las categorías pero sobre todo de animales jóvenes y reproductores. Contiene vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, B12), MOS y aminoácidos libres. Acelera el metabolismo celular, con impacto positivo en el crecimiento y en el desarrollo inmunológico.

Mico NP es la mejor alternativa como adsorbente de micotoxinas de amplia acción, utilizando una dosis sustancialmente menor a las que se necesitan para obtener resultados con los productos que contienen aluminosilicatos, destinados a combatir Aflatoxinas. Por otra parte su efectividad contra Ocratoxina, DON, T2, Zearalenona y Fumonisina lo convierte en una excelente opción a los productos enzimáticos.

Estudio laboratorio Aletheias. Producto Mico NP

Adsorción In Vitro de micotoxinas a 750 mg/kg (750 g/ton)
Protocolo 12408 (agosto 2016)

	Adsorción %	Desorción %	Eficiencia de Adsorción %
Aflatoxinas	95	10	85
Ocratoxina	70	15	55
DON (Vomitoxina)	80	15	65
Toxina T ₂	60	10	50
Zearalenona	60	10	50
Fumonisina	70	10	60

Mét.: Phillpis y Col Mod.

Obs. Dosis de inclusión: Dosis 750 mg/kg

Obs. Se utilizan sustratos naturalmente contaminados con: Aflatoxinas 100 ppb, Ocratoxinas 60 ppb, Zearalenona 500 ppb, DON 2.000 ppb, Toxina T₂ 300 ppb y Fuminisina 2.000 ppb



Alternativas naturales para una mayor eficiencia productiva en aves y cerdos



ACID MAX NP



CYNARACID-MOS NP



PREMIX NP



STIPRUS NP



NP
Nutri-Pal

www.nutri-pal.com.ar

Bureau Leloir - Perón 8725, Edificio 3, UF. 20 - C. P. 1713 Ituzaingó Prov. Bs. As.
info@nutri-pal.com.ar - ☎ +54 9 11 2256-2385